


NOTE FROM THE EDITOR

NOTE FROM THE EDITOR



Dear Friends, Colleagues and Otter Enthusiasts!

I am very thankful to Victor Camp who provided us with a bibliography on Neotropical otter *Lontra longicaudis*.

Thank you so much for efforts Victor!

I hope that this compilation is useful in the daily work for many of you! Together with issue 32A that contains a similar compilation for the giant otter (*Pteronura brasiliensis*) and issue 35A, that is the 5th update of the literature compilation for *Lontra canadensis*, we have now three extensive lists of references online.

If anybody feels like doing this for another species I can assure publication as a special issue. Please contact Lesley or me in order to be sure that no duplication of work occurs.

With regards

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lesley'.

BIBLIOGRAPHY

A BIBLIOGRAPHY ON THE NEOTROPICAL RIVER OTTER *Lontra longicaudis*

Victor L. Camp

Department of Marine and Ecological Sciences
Florida Gulf Coast University, Ft. Myers, FL USA
e-mails: vcamp@fgcu.edu or victorcamp300@gmail.com



INTRODUCTION

Living and studying the river otter (*Lontra canadensis*) in southwest Florida and compiling the bibliography for *Lontra canadensis* caused me think more about this otter species' counterpart, the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*), in Mexico and Central and South America. I wanted to know more about the biology, ecology, and conservation of the Neotropical river otter and wish to learn about and compare research studies and methodologies between these two species. This bibliography was primarily compiled to aid undergraduate and graduate students and colleagues in the New World seeking information on the Neotropical river otter.

Where does the bibliography go after this first edition? This beginning bibliography is intended to stimulate interest in continuing to maintain the Neotropical river otter bibliography by someone other than this author. Hopefully, an individual or two from Mexico, Central America, or South America, involved with research on the Neotropical river otter, would be willing to work together and assume the long-term responsibility to maintain this bibliography.

A bibliography needs formatting structure. In this first compilation, I followed the formatting as I had done with the bibliography on the North America river otter (*Lontra canadensis*). For this bibliography, I believe the first formatting challenge is the language used in the bibliography. The citations in the scientific literature are in either in Portuguese, Spanish, or English. These citations are provided in the bibliography in the language used in the publications found in the literature search. Spanish or Portuguese citations may have an italicized English translation, in brackets, following the publication title. No attempt was made to translate a citation from English to Portuguese or Spanish as the next author(s) can do that. Only a few publishers will provide an English translation. Google Translate was used for the translations. Some citations are lacking the year of publication and the name

of the journal in which they were published. These citations were searched for on the internet to find the year and publication information. The use of the scientific name singularly in the title is always italicized. If the common name is used and followed by the scientific name, then the scientific name appears in parentheses. Author formatting is another challenge. A variety of formats can be seen in the scientific literature. In this bibliography and the *Lontra canadensis* bibliography the initials of the first author follow the author's last name and the initial(s) of the first name(s) of the additional authors precedes these authors' last names. The title of the journal or publication is always italicized and the volume number is in bold type and the issue number, if available, is in parentheses. The pages of the citation, if indicated in the literature search, always follow the volume and issue numbers and are separated by a colon.

**A Bibliography on the Neotropical River Otter (*Lontra longicaudis*)
1st Edition
Compiled by Victor L. Camp**

JOURNAL ARTICLES

- Aceituno, F. D. Trochez, and C. Nuñez. (2015).** Recent Record of the Neotropical River Otter (*Lontra longicaudis*) in the Choluteca River Tegucigalpa, Honduras. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. **32** (1): 25-29.
- Aguiar F, Nascimento E.D.M., and F.M. Quintela. (2012).** Diet of *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in a pool system in Atlantic Forest of Minas Gerais State, southeastern Brazil. *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, **34**: 407–412.
- Alarcon, G. G. and P.C. Simões-Lopes. (2003).** Preserved versus degraded coastal environments: A case study of the Neotropical otter in the Environmental Protection Area of Anhatomirim, Southern Brazil. *Group Bull*, **20**(1): 6-18.
- Alarcon, G. G. and P.C. Simões-Lopes. (2004).** The Neotropical otter *Lontra longicaudis* feeding habits in a marine coastal area, Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **21**(1): 24-30.
- Alarcon, D. F. (2006).** Parasitas intestinais de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) em Riacho e Lagoa do Distrito de Sousas/Campinas-SP. [Intestinal parasites of *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) in Riacho and Lagoa do Sousas District / Campinas-SP]. M.S dissertation. Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brazil.
- Albanesi, S.A., J.P. Jayat, P. Alberti, and A.D. Brown. (2017).** New Record of River Otter (*Lontra longicaudis* Olfers, 1818) in the Extreme South of Yungas of Northwestern Argentina. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **34**(1): 19-28.
- Allen, Daniel. (2010).** *Otter*. Reaktion Books. 183 pp.
- Almeida Rodrigues, L., C. Leuchtenberger, C.C. Kasper, O.C. Junior, & V.C.F. da Silva. (2013).** Avaliação do risco de extinção da lontra neotropical *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no Brasil. [Evaluation of the risk of extinction of the neotropical otter *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) in Brazil.] *Biodiversidade Brasileira*, **1**: 216-227.
- Almeida, L.R. (2017).** *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818): Revisao do conhecimento existente e analise da influencia da qualidade da aqua sobre a sua occurencia na bacia do rio dos Sinas. [Lontra longicaudis (Olfers, 1818): Review of existing knowledge and analysis of the influence of water quality on its occurrence in the Sinas River basin.]. M.S., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Almeida, L.R. and M.J.R. Pereira. (2017) a.** Influence of the water quality on the occurrence of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) in a human altered river basin. *Marine and Freshwater Research*, **69**(1): 122-127.
- Almeida, L.R. and M.J.R. Pereira. (2017) b.** Ecology and biogeography of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*): Existing knowledge and open questions. *Mammal Research*, **62**(1).

- Andrade-Ponce, G.P. and T. Agarita-Sierra. (2017).** Noteable altitudinal range expansion of *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in Columbian Paramos. *Therya*, 8(1).
- Anonymous (2015).** Plan de Manejo Para la Conservación de la Nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*) en el Departamento de la Guajira. Corpoguajira & Fundación Omacha, Bogotá, Colombia. [*Management plan for the conservation of the neotropical otter (Lontra longicaudis) in the Department of La Guajira. Corpoguajira & Fundação Omacha, Bogota, Colombia.*].
- Aranda, M. & S. Macías Sánchez. (1999).** Análisis de la alimentación de la nutria *Lontra longicaudis* (Mammalia: Carnivora) en el sector del Río Pescados, Veracruz, México. [*Analysis of the feeding of the otter Lontra longicaudis (Mammalia: Carnivora) in the Pescados River sector, Veracruz, Mexico.*]. Additional publication information not known
- Araújo, C.M. and L.R.A. Souto. (2004).** Actual distribution of *Lontra longicaudis* in the state of Bahia, Brazil. In: *IX International Otter Colloquium*. Frostburg, Maryland, USA.
- Arcila, D. A. and M. Ramírez. (2004).** Captive reproduction of the Neotropical otter in the Santa Fe Zoological Park in Medellín, Colombia. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, 21(1): 16-18.
- Arellano, N.E., E. Sanchez Nunez, & M.A. Mosqueda Cabrera. (2012).** Distribución y abundancia de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en Tlacotalpan, Veracruz, México. [*Distribution and abundance of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in Tlacotalpan, Veracruz, Mexico.*]. *Acta Zoológica Mexicana*, 28(2), 270-279.
- Arriaga, J.C., E.R. Rodriguez-Ruiz, J.P. Gallo-Reynosa, and I. Castro-Arellano. (2016).** Leucism in Neotropical otters (*Lontra longicaudis annectens*) from Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 61(1): 63-88.
- Arroyo-Cabrales, J., O.J. Polaco, & A.F. Guzmán. (2013).** Registro fósil de la nutria neotropical en México. [*Fossil record of the Neotropical otter in Mexico.*]. *Therya*, 4(2): 257-264.
- Astúa, D., P.H. Asfora, F.M. Aléssio, and A. Langguth. (2010).** On the occurrence of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) (Mammalia, Mustelidae) in northeastern Brazil. *Mammalia*, 74(2), 213-217.
- Barbieri, F., R. Machado, C.A. Zappes, and L.R.D. Oliveira. (2012).** Interactions between the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) and gillnet fishery in the southern Brazilian coast. *Ocean & Coastal Management*, 63, 16-23.
- Barbosa, C., O. Carvalho-Junior, A. Bez Birolo, M. Tossati, & C. do Sul. (2007).** Caracterização da dieta alimentar de *Lontra longicaudis* no Rio Cubatão do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. [*Characterization of the food diet of Lontra longicaudis in the Cubatão do Sul River, Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina.*]. In *Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, Caxambu-MG. In Annals of the VIII Congress of Ecology of Brazil, Caxambu-MG.*]
- Bardier, G. (1992).** Use of resources and habitat characteristics of the "Lobito de rio" *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818) (Mammalia, Carnivora) in the Arroyo Sauce, SE of Uruguay. [*Use of resources and habitat characteristics of the "Lobito de rio" Lutra longicaudis (Olfers, 1818) (Mammalia, Carnivora) in the Arroyo Sauce, SE of Uruguay.*]. *Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay*, (2ª época) 7: 59-60, Montevideo.
- Bastazini, V.A.G. (2009).** On the niche breadth of *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818)(Mustelidae: Lutrinae). *Biological Conservation*, 126, 523-527.
- Berry, Kathleen. "Lontra longicaudis" (2010).**
- Bertolla Santos, L. and N.R. dos Rios. (2012).** Use of shelters and marking sites by *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) in lotic and semilotic environments [*Uso de abrigos e locais de marcação por Lontra longicaudis (Olfers, 1818) em ambientes lótico e semilótico.*]. *Biota Neotropica*, 12(1)
- Blacher, C. (1994)** Strategic Reproduction of *Lutra longicaudis* IUCN Otter Spec. Group Bull. 9:6
- Blacher, C. (1987).** Ocorrência e preservação de *Lutra longicaudis* (Mammalia: Mustelidae) no litoral de Santa Catarina. *Boletim da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza*, 22: 105-117. [*Occurrence and preservation of Lutra longicaudis (Mammalia: Mustelidae) on the coast of Santa Catarina.*]. *Bulletin of the Brazilian Foundation for the Conservation of Nature*, 22: 105-117.
- Blacher, C. (1991).** Comportamento de marcação das lontras em estudos sobre ocorrência e densidade de *Lutra longicaudis* e sua conservação no Brasil. [*Marking behavior of otters in studies on the*

- occurrence and density of *Lutra longicaudis* and its conservation in Brazil.] IX Encontro I de Etologia. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 223pp.
- Blacher, C. (1992).** A lontra: aspectos de sua biologia, ecologia e conservação. Ibama; UFSC, Florianópolis. [*The otter: aspects of its biology, ecology and conservation. Ibama; UFSC. Florianópolis.*]. Proceedings VIIth International Otter Colloquium.
- Blacher, C. & M. Soldateli. 1996.** Considerações sobre o número e distribuição espaço/temporal de sinais de *Lutra longicaudis* nas Lagoas da Conceição e do Peri, Ilha de Santa Catarina, Brasil. [*Considerations on the number and spatial/ temporal distribution of signs of Lutra longicaudis in Lagoas da Conceição and Peri, Santa Catarina Island, Brazil.*]. *Biotemas*, **9**: 38-6.
- Biológicas, C. Estudo.** Estrutural da distribuição das fibras da matriz extracelular na pele da Lontra (*Lontra longicaudis*, Olfers). [*Structural distribution of extracellular matrix fibers in the skin of Lontra (Lontra longicaudis, Olfers).*]. Year and additional publication information not known
- Botello, J. (2004).** Evaluación del estado de la nutria de río *Lontra longicaudis* (Olfers 1818) en el río Cauca, zona de influencia del municipio de Cali-Departamento del Valle del Cauca. [*Evaluation of the status of the river otter Lontra longicaudis (Olfers 1818) in the Cauca River, area of influence of the municipality of Cali-Valle del Cauca Department.*]. CVC. Fundación Natura, Colombia.
- Botello, F., J.M. Salazar, P. Illoldi-Rangel, M. Linaje, G. Monroy, D. Duque, Sánchez-Brassaloti, R.A., C.B. de Campos, & P. Gerhard, P.** Resultados preliminares sobre o hábito alimentar de uma população de lontras (*Lontra longicaudis*) da Bacia do Rio do Peixe, São José do Rio Pardo-SP. [*Preliminary results about the feeding habit of a population of otters (Lontra longicaudis) from Bacia do Rio do Peixe, São José do Rio Pardo-SP.*]. Research Gate. Year and additional publication information not known
- Botello F, J.M. Salazar, P. Illoldi Rangel P, M. Linaje, G. Monroy, D. Duque, and V. Sanchez Cordero V. (2006).** First record of Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) at the Biosphere Reserve of Tehuacan-Cuicatlan, Oaxaca, Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad* **77**: 1: 133-135.
- Botero-Botero, A. (2013).** Distribución, abundancia y hábitat de la nutria Neotropical *Lontra longicaudis* (Carnívora, Mustelidae) en la Cunca del Río La Vieja, Alto Cauca, Colombia. [*Distribution, abundance and habitat of the Neotropical otter Lontra longicaudis (Carnívora, Mustelidae) in the Cunca del Río La Vieja, Alto Cauca, Colombia.*]. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Guanare, estado Portuguesa, Venezuela.
- Brack, A. (1978),** Situacion actual de las nutrias (Lutrinae: Mustelidae) en el Peru. [*Current status of otters (Lutrinae: Mustelidae) in Peru.*]. pp.76-84. In: **Duplaix, N. (ed.)**. Otters: Proceedings of the First Working Meeting of the Otter Specialist Group International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Monges, Switzerland.
- Briones-Salas, M., J. Cruz, & G. González. (2001).** Abundancia relativo de la nutria Neotropical (*Lutra longicaudis annectens*) en el río Zimatán en la costa de Oaxaca, México. [*Relative abundance of the Neotropical otter (Lutra longicaudis annectens) in the Zimatán River on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. Abstracts of the V Congress of the Mesoamerican Society for Biology and Conservation. Resúmenes del V Congreso de la Sociedad Mesoamericana para a Biología y la Conservación. 15-19 de Octubre, 2001. San Salvador, El Salvador. P. 88.
- Briones-Salas, M., M.A. Peralta-Pérez, & E. Arellanes. (2013).** Análisis temporal de los hábitos alimentarios de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*) en el rio Zimatán en la costa de Oaxaca, México. [*Temporal analysis of the feeding habits of the Neotropical otter (Lontra longicaudis) in the Zimatán river on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. *Therya*, **4**(2), 311-326.
- Brown, B.T., P.L. Warren, L.S. Anderson, and D.F. Gori. (1982).** A record of the southern river otter *Lontra longicaudis* from the Rio Yaqui, Sonora, Mexico. *Journal of the Arizona-Nevada Academy of Sciences*, **17**: 27-28.
- Butera, S. (2016).** Mapping evidence of the presence of Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in the rivers Penas Blancas and Penas Blanquitos in the Alexander Skutch Biological Corridor in Southwestern Costa Rica using camera traps, T.E.K., and a field survey. York University, Toronto, Canada. Additional publication information not known
- Ceballos, G., M.A.C. Madorell, & R. List. (2008).** Tamaño poblacional y alimentación de la nutria

de río (*Lontra longicaudis annectens*) en la costa de Oaxaca, Mexico. [*Population size and feeding of the river otter (Lontra longicaudis annectens) on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. *Act Zoologica Mexicana*, **24**(2):

Charre-Medellín, J. F., C. López-González., A. Lozano, and A. F. Guzmán. (2011). Conocimiento actual sobre la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el estado de Durango, México. [*Current knowledge about the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in the state of Durango, Mexico.*]. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, **82**:1343-1347.

Clavero, M., J. Prenda, and M. Delibes. (2006). Seasonal use of coastal resources by otters: Comparing sandy and rocky stretches. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, **66**: 387-394.

Colares, E.P. and R.C. Best. (1991). Blood parameters of amazon otters (*Lutra longicaudis*, *Pteronura brasiliensis*) (carnivora, mustelidae). *Comparative Biochemistry and Physiology, Part A: Physiology*, **99**(4): 513-515.

Colares, E.P. and H.F. Waldemarin. (2000). Utilisation of resting sites and dens by the neotropical river otter (*Lutra longicaudis*) in the south of Rio Grande do Sul State, southern Brazil. *Additional publication information no known*

Colares, E. P., and H. F. Waldemarin. (2000). Feeding of the Neotropical river otter *Lontra longicaudis* in the coastal region of rio Grande do Sul State, southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **17**: 6-13.

Carrillo-Rubio, E. (2002). Uso y modelación del relativo de la nutria de río (*Lontra longicaudis annectens*) en el Bajo Río San Pedro, Chihuahua. [*Use and modeling of the relative of the river otter (Lontra longicaudis annectens) in the Lower San Pedro River, Chihuahua.*]. Unpublished MS thesis. Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México. 80 pp.

Carrillo-Rubio E. (2010). Factors influencing neotropical river otter habitat use in central Chihuahua, Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **21A**: 1-8. From: Proceedings IXth International Otter Colloquium.

Carrillo-Rubio, E. and A. Lafón. (2004). Neotropical River Otter Micro-Habitat Preference in West-Central Chihuahua, Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **21**(1): 10-15.

Carvalho, J. (1990). Aspectos da autoecologia de *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818) no ecossistema da Lagoa do Peri, SC, Brasil. [*Aspects of the autoecology of Lutra longicaudis (Olfers, 1818) in the Lagoa do Peri ecosystem, SC, Brazil.*]. M.Sc. thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil.

Carvalho-Júnior, O. (2007). No Rastro da Lontra Brasileira. [*On the Track of the Brazilian Otter*]. Bernúncia, Florianópolis. 112pp.

Carvalho-Júnior, O, N.M.S. Banevicius, and E.O. Mafra. (2004). Distribution and characterization of environments used by otters in the coastal region of Santa Catarina state, Brazil. *Journal of Coastal Research*, 2004–2006.

Carvalho-Junior, O., A.B. Birolo, and L.C.P. de Macedo-Soares. (2010). Ecological aspects of neotropical otter (*Lontra longicaudis*) in Peri lagoon, south Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **27**(2): 105-115.

Carvalho-Junior, O., A. Phillipini, and C. Salvador. (2012). Distribution of neotropical otter, *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Mustelidae) in coastal islands of Santa Catarina, Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **29**(2): 95-108.

Carvalho-Júnior, O., D.A. Schmidt, & M. Tosatti. (2005). Análise de Utilização de Toca por *Lontra longicaudis* na Lagoa do Peri, Florianópolis, SC. [*Analysis of tapping use by Lontra longicaudis in the Peri Lagoon, Florianópolis, SC.*]. Anais do II Congresso Brasileiro de Oceanografia, Vitória, Espírito Santo, Brazil.

Carvalho-Junior, O., A. Sneider, & A. Schmidt. (2005). Análise da dieta alimentar de *Lontra longicaudis* em um ambiente marinho, praia da Lagoinha do Leste, Florianópolis, SC [*Analysis of the diet of Lontra longicaudis in a marine environment, Lagoinha do Leste beach, Florianópolis, SC*] - Brasil. In: II Congresso Brasileiro do Oceanographio, Vitória. CBO 2005.

Carvalho-Junior, O., Macedo-Soares, L.D. and A.B. Birolo. (2010). Annual and interannual food habits variability of a Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) population in Conceição Lagoon, South of Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **27**(1): 24-32.

- Carvalho-Junior, O., L. Macedo-Soares, A.B. Birolo, and T. Snyder. (2013).** A Comparative Diet Analysis of the Neotropical Otter in Santa Catarina Island, Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **30**(2): 67-77.
- Casariago-Madorell, M. A. (2004).** Abundancia relativa y hábitos alimentarios de la nutria de río (*Lontra longicaudis annectens*) en la costa de Oaxaca, México. [*Relative abundance and alimentary habits of the river otter (Lontra longicaudis annectens) on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. Tesis de Maestría. Posgrado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias. UNAM. México. 67 pp.
- Casariago, M.A., G.J. Ceballos, & E. Gamboa. (2002).** Análisis de la abundancia y alimentación de la nutria de río en la costa de Oaxaca, México. [*Analysis of the abundance and feeding of the river otter on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. Memorias del VI Congreso Nacional de Mastozoología. Oaxaca, Oaxaca. 21-25 Octubre, 2002.
- Casariago-Madorell, M.A., R. List, & G. Ceballos. (2008).** Tamaño poblacional y alimentación de la nutria de río (*Lontra longicaudis annectens*) en la costa de Oaxaca, México. [*Population size and feeding of the river otter (Lontra longicaudis annectens) on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. *Acta Zoológica Mexicana*, **24**: 179-200.
- Casariago-Madorell, M.A., R.L. Sánchez, & G.C. González. (2006).** Aspectos básicos sobre la ecología de la nutria de río (*Lontra longicaudis annectens*) para la costa de Oaxaca. [*Basic aspects about the ecology of the river otter (Lontra longicaudis annectens) for the coast of Oaxaca.*]. *Revista Mexicana de Mastozoología, (Nueva Época)*, **10**(1): 71-74.
- Chehebar, C. (1990).** Action plan for Latin American otters. IUCN/SSC Otter Specialist Group, Gland, Switzerland.
- Clavero, M., J. Prenda, and M. Delibes. (2006).** Seasonal use of coastal resources by otters: Comparing sandy and rocky stretches. *Estuarine, Coastal, and Shelf Science*, **66**: 387-394.
- Cockrum, E.L. (1964).** Southern river otter *Lontra annectens* from Sonora, Mexico. *Journal of Mammalogy*, **45**: 634-635.
- Colares, E.P. and H.F. Waldemarin. (2000).** Feeding of the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in the coastal region of the Rio Grande do Sul State, Southern Brazil. *Additional publication information not known*
- Coletti, L.D., T. Michel, D. Sanfelice, and M. Jardim. (2013).** Spatial habitat use by *Lontra longicaudis* (Mustelidae, Carnivora) in an anthropically modified environment in Caí river, Rio Grande do Sul, Brazil. [*Uso do espaço por Lontra longicaudis (Mustelidae, Carnivora) em ambiente alterado no rio Caí, Rio Grande do Sul, Brasil*]. *Iheringia. Série Zoologia*, **103**(3), 240-245.
- Conceição, L.I.W., C.G. Hildebrand, A. Ferreira, G.D.C. Pederassi, J.A.L. Sabaj, and E.P. Colares. (2009).** Microsatellite genotyping from faeces of *Lontra longicaudis* from southern Brazil. *Additional publication information not known*
- Colares, E.P. and H.F. Waldemarin. (2000)** Feeding of the Neotropical River Otter (*Lontra longicaudis*) in the Coastal Region of the Rio Grande do Sul State, Southern Brazil *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. **17**(1): 6-13.
- Cordero, V. (2006).** Primer registro de la nutria Neotropical de río (*Lontra longicaudis*) en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. [*First record of the Neotropical river otter (Lontra longicaudis) in the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, Oaxaca, Mexico.*]. *Revista mexicana de biodiversidad*, **77**(1): 133-135.
- Costa, A.P.T. and M.T. Costa.** Dados preliminares de um levantamento bibliográfico sobre lontras (*Lontra longicaudis*) do Rio Grande do Sul, Brasil. [*Preliminary data from a bibliographical survey on otters (Lontra longicaudis) from Rio Grande do Sul, Brazil.*]. *Year and additional publication information not known*
- Costa-Araújo, R. & A. Saccol-Pereira. (2010).** Análise preliminar da dieta de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) na Lagoa do Peri, Florianópolis [*Preliminary analysis of the diet of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in Lagoa do Peri, Florianópolis*]. -SC. *Ecologia de Campo na Lagoa do Peri 2009*, 145.
- Cubas, Z.S., L. Francisco, M. Gomes, P. Hoerner, M. Leite, A. Rutz, A. Silva, M. Silva, & L. Sutil. (1993).** Criação da Lontra (*Lutra longicaudis*) no Zoológico de Curitiba. [*Creation (???) of Otter (Lutra longicaudis) at the Curitiba Zoo.*]. *Informativo Abras*, **3**:1
- Cruz-García, F., A.J. Contreras-Balderasa, J.A. García Salasay, & J.P. Gallo-Reynoso. (2017).**

- Dieta de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en Pueblo Nuevo, Durango, México. [Diet of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis annectens*) in Pueblo Nuevo, Durango, Mexico.]. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, **88**: 701-709.
- Dantas, M.A.T. & C.R. Donato. (2011).** Registro de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) na caverna da Pedra Branca, Maruim, Sergipe, Brasil. [Record of *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) in the Pedra Branca cave, Maruim, Sergipe, Brazil.]. *Scientia Plena*, **7**(8): 1–4.
- Da Silva, V.C.F., M.L., Rheingantz, & F.A. Fernandez.** Dieta da lontra Neotropical (*Lontra longicaudis*): Uma comparacao entre dois metodos para estimativo da importancia de diferentes presa em sua alimentaco. [Neotropical Otter Diet (*Lontra longicaudis*): A comparison between two methods to estimate the importance of different prey in their diet.]. 1324. Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro de 2007, Caxambu-MG Year of publication not known
- da Silva, F.A., E. de Melo Nascimento, and F.M. Quintela. (2012).** Diet of *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in a pool system in Atlantic Forest of Minas Gerais State, southeastern Brazil. *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, **34**(4): 407-412.
- Davis, J.A. (1978).** A classification of the otters: Summary of a revision in progress. 14-27. In: **Duplaix, N. (ed.)**. Otters: Proceedings of the First Working Meeting of the IUCN Otter Specialist Group, Paramaribo, Suriname.
- Davis, J.A. (2000).** Mexican otters. *The River Otter Journal*, **9**: 8-9.
- Devenish, E.S. and C. Sayer. (2007).** A review of the ecology and conservation of the Neotropical river otter, *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818), with special reference to Trinidad. *Living World*, 8-11.
- Díaz-Gallardo, N.E., L.I. Iñiguez-Dávalos, & E. Santa-Carrión. (2002).** La nutria (*Lontra longicaudis*) en el Río Ayuquila, Jalisco. [The otter (*Lontra longicaudis*) in the Ayuquila River, Jalisco.]. Memorias del VI Congreso Nacional de Mastozoología. Oaxaca, Oaxaca. 21-25.
- Donadio, A. (1978).** Some comments on otter trade and legislation in Colombia. In: **Duplaix, N. (ed.)**. Otters: Proceedings of the First Working Meeting of the Otter Specialist Group, IUCN Otter Specialist Group Bulletin, 34-42. IUCN, Paramaribo, Suriname.
- dos Santos, F.A.P. (2011).** Distribuição espaço-temporal e dieta de *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) em região costeira do sul do RS [Spatial distribution and diet of *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in coastal region of southern RS]. Doctoral dissertation, Universidade Federal do Rio Grande.
- dos Santos Abade, L.A., Moreno, M.E.L., Jr, V.A.R., & Andriolo, A.** Avaliacao da ocorencia da ataques por lontras (*Lontra longicaudis*, Olfers,1008) a tanques de piscicultura ea pe rcepcao dos produtores. [Evaluation of the occurrence of otter attacks (*Lontra longicaudis*, Olfers, 1008) to fish farming tanks and producers' request.]. Year and additional publication information not known
- Dunstone, N. and Strachan R. (1988).** Status and distribution of otters in the Amboro National Park, Bolivia. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **3**: 24–33.
- Duque-Dávila, D. L., E. Martínez-Ramírez, F.J. Botello-López, & V. Sánchez-Cordero. (2013).** Distribución, abundancia y hábitos alimentarios de la nutria (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897) en el río Grande, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán Oaxaca, México. [Distribution, abundance and alimentary habits of the otter (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897) in the Rio Grande, Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve Oaxaca, Mexico.]. *Therya*, **4**(2): 281-296.
- Duque, S.L.A. L.Y Orozco-Jimenez, C. Zapata-Escobar, and J.A. Palacio-Baena. (2018).** Conservation genetics of otters: Review about the use of non-invasive samples. *Therya*, **9**(1): 85-93.
- Fadel, F.R. (2008).** Respostas Comportamentais de Lontra, *Lontra longicaudis* (Ofers, 1818) em Ambiente de Cativo no Zoológico de Curitiba [Behavioral Responses of *Lontra Lontra longicaudis* (Ofers, 1818) in Captive Environment at the Curitiba Zoo.]. PR. BSc, Universidade Federaldo Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.
- Ferrari, R.C.L., A.B.A. Comelli, & M.M. Schmiegelow. (2011).** Estudo do comportamento de *Lontra longicaudis* (Olfers,1818) cativo, mediante estímulos de enriquecimento ambiental. [Study of the behavior of *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) cativo, by means of environmental enrichment stimuli.].
- Fonseca, F., T. Sanaiotti, & O. Malm. (2004).** Concentração de mercúrio em ariranhas (*Pteronura brasiliensis*), lontras (*Lontra longicaudis*) e peixes de sua dieta no Pantanal, Brasil. [Concentration of mercury in otters (*Pteronura brasiliensis*), otters (*Lontra longicaudis*) and fish from

their diet in Pantanal, Brazil.] In: **Soriano, B.M.A., S.M. Salis, G.M. Mourão, & L.A. Pellegrin. (eds.)**. IV Simpósio Sobre Recursos Naturais e Sócio-Econômicos do Pantanal, 1. Simpan, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brazil. *Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brazil. Additional publication information not known*

Fonseca, V.C. and M. Marmontel. (2011). Local knowledge and conflicts with otters in western Brazilian Amazon: a preliminary report. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue*, **28B**: 64-68. From: Proceedings XIth International Otter Colloquium.

Fonseca, V.C., M.L. Rheingantz. and F.A. Fernandez dos Santos. (2008). A Comparison of Two Different Methods for Estimating the Diet of the Neotropical Otter, *Lontra longicaudis*, with the Proposal of a New Index for Dietary Studies. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **25**(1): 6-12.

Foster-Turley, P., S.M. Macdonald, and C.F. Mason. (1990). Otters: An Action Plan for Their Conservation. IUCN/SSC Action Plans for the Conservation of Biological Diversity, Gland, Switzerland.

Foster-Turley P. 1990. Introduction and overall I. 1-3. In: **Foster-Turley, P., S. Macdonald, and C.F. Mason. (eds.)**. Otters: an action plain for their conservation. IUCN, Cambridge 126 pp.

Gallo, J.P. (1986). Otters in Mexico. *Journal of the Otter Trust*, **1**(10): 19-24.

Gallo, J. P. (1987). Reconocimiento del hábitat y alimentación del perro de agua (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897), en la cuenca del Río Nexpa, Guerrero, México. [*Recognition of the habitat and feeding of the water dog (Lontra longicaudis annectens Major, 1897) in the Nexpa River basin, Guerrero, Mexico.*]. Memorias del Simposio Internacional de Mastozoología Latinoamericana, Cancún, Quintana Roo, Junio, 1987.

Gallo, J.P. (1989). Distribución y estado actual de la nutria o perro de agua (*Lutra longicaudis annectens* Major, 1897) en la Sierra Madre del sur, México. [*Distribution and current status of the otter or water dog (Lutra longicaudis annectens Major, 1897) in the Sierra Madre del Sur, Mexico.*]. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias UNAM.

Gallo, J.P. 1991. The status and distribution of river otters (*Lutra longicaudis annectens* Major, 1897), in Mexico. *Habitat* **6**: 5742.

Gallo, J.P. (1996). Distribution of the Neotropical river otter (*Lutra longicaudis*) in the Rio Yaqui, Sonora, Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **13**(1): 27-30.

Gallo, J.P. (1997). Situación y distribución de las nutrias de Mexico, con énfasis en *Lontra longicaudis annectens*. [*Situation and distribution of otters in Mexico, with emphasis on Lontra longicaudis annectens.*]. *Additional Publication information not known*

Gallo-Reynoso, J.P. (1989). Distribución y estado de conservación de la nutria o perro de agua (*Lutra longicaudis annectens* Major; 1897) en la Sierra Madre del Sur, México. Tesis de Maestría no publicada. Facultad de Ciencias, UNAM, División de Estudios de Posgrados. México. 236 pp. [*Distribution and state of conservation of the otter or water dog (Lutra longicaudis annectens Major, 1897) in the Sierra Madre del Sur, Mexico.*]

Gallo-Reynoso, J.P. (1997). Situación y distribución de las nutrias en México, con énfasis en *Lontra longicaudis annectens* (Major, 1897). [*Situation and distribution of otters in Mexico, with emphasis on Lontra longicaudis annectens (Major, 1897).*]. *Revista Mexicana de Mastozoología*, **2**(1): 10-32.

Gallo-Reynoso. J.P. (2007). Evaluacion del riesgo de extincion de *Lontra longicaudis* deacuerdo al numeral 5-7 de la NOM-059-ECOL-2001. [*Evaluation of the extinction risk of Lontra longicaudis according to numeral 5-7 of NOM-059-ECOL-2001.*]. Chapter 7. In: **Sanchez, O.R., B. Medellin, B. Aldama, J. Goettsch, J. Soberon, & M. Tambutti. (eds.)**. Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies Silvestres en México (MER). Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología UNAM, CONABIO. [*Evaluation of the extinction risk of Lontra longicaudis according to number 5-7 of NOM-059-ECOL-2001.*].

Gallo-Reynoso, J.P. (2013) a. Presentación de la sección especial de nutrias de México. [*Presentation of the special section of otters in Mexico.*] *Therya*, **4**(2): 187-190.

Gallo-Reynoso, J.P. (2013). Perspectiva histórica de las Nutrias en México. [*Historical perspective of the Otters in Mexico.*]. *Therya*, **4**(2): 191-199.

Gallo-Reynoso, J.P., N.N. Ramos-Rosas, & O. Rangel-Aguilar. (2008). Depredación de aves acuáticas por la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el río Yaqui, Sonora,

- México. [*Predation of aquatic birds by the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in the Yaqui River, Sonora, Mexico.*]. *Revista mexicana de biodiversidad*, **79** (1): 275-279.
- García, F.C., A.J.C. Balderas, R.N. Castillo, and J.G. Reynosa. (2017).** Habitat and abundances of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis annectens*) in Pueblo Nuevo, Durango, Mexico. *Therya*, **8**(2):123-130.
- García, C. M. and R. D. Quintana. (2005).** Uso de canales deforestación por el lobito de río (*Lontra longicaudis*) en el bajo delta del Paraná en relación a sus características fisicoquímicas. [*Use of deforestation channels by the river lobito (Lontra longicaudis) in the lower delta of Paraná in relation to its physicochemical characteristics.*]. *Memoria de las XX Jornadas Argentinas de Mastozoología*. Buenos Aires, Argentina.
- Gil-Carbó, G. (2003).** Densidades de Lobito de Río (*Lontra longicaudis*) en las lagunas Galarza y Luna. [*Densities of Lobito de Río (Lontra longicaudis) in Galarza and Luna lagoons.*]. In: **Alvarez, B.B. (ed).** Fauna del Iberá, 384 pp. EUDENE, Corrientes, Argentina.
- Gomes Jr., A. (2009).** Uso de ambientes por *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) no extremo sul do Brasil. [*Use of environments by Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) in the extreme south of Brazil.*]. Doctoral dissertation, Universidade Feral Do Rio Grande.
- Gomez, J. J., J.I Túnez, N. Fracassi, and M.H. Cassini. (2014).** Habitat suitability and anthropogenic correlates of Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) distribution. *Journal of Mammalogy*, **95**(4): 824-833.
- González, A. (1986).** Las nutrias de la Sierra de Santa Martha. [*The otters of the Sierra de Santa Martha.*]. Ver. Mem. IV Simp. Fauna Silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, See. Mem. IV Simp. Wildlife, Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics, UNAM., Pp. 219-226. UNAM., pp. 219-226.
- Gonzalez, J.C. (1983).** Los mustelidos del Uruguay. [*The mustelids of Uruguay*]. *Almanaque del Banco de Seguros del Estado (Montevideo)*, **66**: 227-229.
- Gonzales, C., C. Delfin, & A. Sosa-Martinez. (2013).** Distribucion y abundancia de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1987), en el lago de Catemaco Vera Cruz, Mexico. [*Distribution and abundance of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens Major, 1987), in the lake of Catemaco Vera Cruz, Mexico.*]. *Therya*, **42**(2): 201-217.
- González-Christen, A., C.A. Delfín-Alfonso, & A. Sosa-Martínez. (2013).** Distribución y abundancia de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens* Major, 1897), en el Lago de Catemaco Veracruz, México. [*Distribution and abundance of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens Major, 1897), in the Lake of Catemaco Veracruz, Mexico.*]. *Therya*, **4**: 201-217
- González, I. and A. Utrera. (2004).** Distribution of the Neotropical Otter *Lontra longicaudis* in the Venezuelan Andes: Habitat and Status of its Population *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **18**(2): 86-92
- Gori, M., G.M. Carpaneto, and P. Ottino. (2003).** Spatial distribution and diet of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* in the Ibera Lake (northern Argentina). *Acta Theriológica*, **48**(4): 495-504.
- Guedes, E.A., V. de Sousa, R. do Carmo Siqueira, T.M. Teixeira & R. S. de Melo.** Monitoramento de *Lontra longicaudis* no reservatorio da Uhe do Brauna, Minas Gerais State. [*Tracking Lontra longicaudis in the reservoir of the Uhe Barra do Brauna, Minas Gerais State.*]. *Year and additional publication information not known*
- Guerrero Flores, J.J. (2014).** Conservation genetics of Neotropical otters (*Lontra longicaudis*) in Mexico. PhD. University of Glasgow, Glasgow, Scotland.
- Guerrero-Flores, J.J., S. Macías-Sánchez, V. Mundo-Hernández, & F. Méndez-Sánchez. (2013).** Ecología de la nutria (*Lontra longicaudis*) en el municipio de Temascaltepec, estado de México: estudio de caso. [*Ecology of the otter (Lontra longicaudis) in the municipality of Temascaltepec, state of Mexico: Case study.*] *Therya*, **4**(2): 231-242.
- Guerrero, J., J.P. Gallo-Reynoso, and R. Biek. (2015).** Mitochondrial DNA diversity, genetic structure, and demographic history of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) in Mexico. *Journal of Mammalogy*, **96**: 1162–1173.
- Guerrero-Flores, J. J., S. Macías Sánchez, & F. Méndez Sánchez. (2007).** Evaluación de la nutria

(*Lontra longicaudis*) en Tres Ríos de Tamascaltepec, Estado de México, México. [Evaluation of the otter (*Lontra longicaudis*) in Tres Ríos de Tamascaltepec, State of Mexico, Mexico.].

Mesoamericana, **11**: 111.

Helder, J., Andrade, H.K. 1997. Food and feeding habits of the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) (Carnivora: Mustelidae). *Mammalia*, **61**: 193-203.

Hernández-Romero, P.C., J.A. Guerrero, and C. Valdespino. (2015). Morphological variability of the cranium of *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae): A morphometric and geographic analysis. *Zoological Studies*, **54**: 50.

Hernandez-Romera, P.C., C. Gutierrez-Rodrigues, C. Valdespino, and D.A. Preto-Torres. (2018). The role of oceanographical and ecological factors on population divergence of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae). *Evolutionary Biology*, **45**(1): 37-55.

Huelz, J.A.S. & J.V. Contreras. (2004). Registros notables de *Lontra longicaudis annectens* (Carnivora: Mustelidae) en el río Amacuzac en Morelos y Guerrero. [Notable records of *Lontra longicaudis annectens* (Carnivora: Mustelidae) on the Amacuzac River in Morelos and Guerrero.]. *Revista Mexicana de Mastozoología (Nueva Época)*, **6**(1): 83-89.

Iabrude, A.S., O.C. Junior, & A.B. Biolo.. Descrição de tocas e análise da dieta alimentar de *Lontra longicaudis* na Praia da Lagoinha do Leste, Ilha de Santa Catarina, Brasil. [Description of play and Analysis of the Food Diet of *Lontra longicaudis* at Lagoinha do Leste Beach, Santa Catarina Island, Brazil.]. *Year and publication information not known*

Jacome, L. and A. Parera. (1995). Neotropical river otter (*Lutra longicaudis*) breeding under captive conditions in Buenos Aires Zoo, Argentina. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **12**: 34-36.

José, H. and H. Ker de Andrade. (1997). Food and feeding habitats of the Neotropical river otter *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae). *Mammalia*, **61**: 193-203.

Jose P., N. Ribeiroza and R.A. Miotto. (2010). *Mammalia*, Carnivora, Mustelidae *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818): Occurrence record in an estuary area in the state of São Paulo, Brazil. *Check List: The Journal of Biodiversity Data*, **6**(3).

Josef, C. F., L.R. Adriano, E.J. De França, G.G. Arantes de Carvalho, and J.R. Ferreira. (2008). Determination of Hg and diet identification in otter (*Lontra longicaudis*) feces. *Environmental Pollution*, **152**(3): 592-596.

Kasper, C.B., M.J. Feldens, J. Salvi, & H.C.Z. Grillo. (2004). Estudo preliminar sobre a ecologia de *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) no Vale do Taquari, Sul do Brasil. [Preliminary study by the ecology of *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) in Taquari Valley, South Brazil.]. *Revista Brasileira de Zoologia*, **21**(1): 65-72.

Kasper, C.B., J. Salvi, and H.C.Z. Grillo. (2004). Size estimation of two species of Ciclids (Osteichthyes, Perciformes) predated by *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) through scale analysis. [Estimativa do tamanho de duas espécies de ciclídeos a do tamanho de duas espécies de ciclídeos (Osteichth (Osteichthyes, Perciformes) predados por edados por *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae), Mustelidae, Mustelidae) através da análise das escalas.]. *Revista Brasileira de Zoologia*, **21**(3): 499-503.

Kasper, C.B., M.J. Feldens, J. Salvi, & H.C.Z. Grillo. (2004). Estudo Pr Estudo Preliminar sobre a ecologia de ea ecologia de *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) no Mustelidae) no Mustelidae) no Vale do Taquari, Sul do Br Sul do Br Sul do Brasil. [Preliminary Study on Elimination on Ecology of *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) in Mustelidae) in the Taquari Valley, Southern Brazil Southern Brazil.]. *Revista Brasileira de Zoologia*, **21**(1): 65-72.

Kasper, C.B., V.A.G. Bastazini, J. Salvi, & H. C. Z. Grillo, (2008). Ecologia trófica eo uso de abrigos e latrinas pela lontra Neotropical (*Lontra longicaudis*) no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. [Trophic ecology and the use of shelters and latrines by the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) in the Taquari Valley, Southern Brazil.]. *Iheringia. Série Zoologia*, **98**(4): 469-474.

Ker de Andrade. H. (1997). Food and feeding habits of the Neotropical river otter *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae). *Mammalia*, **61**(2): 193-204.

Kruuk, H. (1995). Wild otters: predation and populations. Oxford University Press. Great Britain. 290 pp.

Kruuk, H. (2006). Otters: ecology, behavior and conservation. Oxford University Press, New York.

280 pp.

- Lacomba, I., A.A. Soutullo Bugallo, and C.M. Prigioni, C. (2001).** Observations on the distribution and conservation status of the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in the coastal lagoons of the Uruguayan Atlantic basin and their main tributaries. *IUCN Otter Specialist Bulletin*, **18**(1): 20-27.
- Larivière, S. 1999.** *Lontra longicaudis*. Mammalian Species. No. **609**: 1-5.
- Leal, A.E.F. (2008).** Dieta e caracterização dos sítios utilizados por *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) na Região do Rio Caraípe, Aratuípe – Bahia. (Monografia). Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador. [*Diet and characterization of the sites used by Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) in the Caraípe River Region, Aratuípe - Bahia.*] (Monography). Faculty of Technology and Sciences, Salvador. *Publication information not known*
- Louzada-Silva, D., T.M. Vieira, J.P.D. Carvalho, A.P. Hercos, & B.M.D. Souza. (2008).** Uso de espaço e de alimento por *Lontra longicaudis* no Lago Paranoá, Brasília, [*Use of space and food by Lontra longicaudis on Lake Paranoá, Brasilia.*]. *Universitas: Ciências da Saúde*, **1**(2): 305-316.
- Lucero, M.M. (1987).** Sobre la identidad de una población de Lutra en el noroeste Argentina. [*On the identity of a population of Lutra in northwest Argentina. Mammalia: Mustelidae). Mammalia: Mustelidae.*]. *Acto Zoologia Lilloana*, **39**(1).
- Luna-Aranguré, C.A. (2015).** Distribución de la Nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en la Cuenca Hidrológica río Huicicila, Nayarit. [*Distribution of the Neotropical Otter (Lontra longicaudis annectens) in the Huicicila River Hydrological Basin, Nayarit.*]. M.S. dissertation, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico.
- Macdonald, S.M. and C.F. Mason. (1992).** A note on *Lutra longicaudis* in Costa Rica. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **7**: 1-2.
- Mayor-Victoria, R. & A. Botero-Botero. (2010).** Dieta de la nutria Neotropical *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) en el río Roble, alto Cauca, Colombia. [*Diet of the Neotropical otter Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) in the Rio Roble, upper Cauca, Colombia.*]. *Acta Biológica Colombiana*, **15**(1): 237-244.
- Mesquita, G. & R. Meneses. (2015).** Registro de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no estado do Maranhão, Nordeste do Brasil. [*Record of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in the state of Maranhão, Northeast Brazil.*]. *Scientia Plena*, **11**: 1-7.
- Kuhn, R.A. and W. Meyer. (2010).** Comparative hair structure in the Lutrinae (Carnivora: Mustelidae). *Mammalia*, **74**(3): 291-303.
- Macías-Sánchez, S. (2003).** Evaluación del hábitat de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis* Olfers, 1818) en dos ríos de la zona centro del estado de Veracruz, México. [*Evaluation of the habitat of the Neotropical otter (Lontra longicaudis Olfers, 1818) in two rivers of the central zone of the state of Veracruz, Mexico.*]. Tesis de Maestría. Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, México.
- Macías-Sánchez, S. & M. Aranda. (1999).** Análisis de la alimentación de la nutria *Lontra longicaudis* (Mammalia: Carnivora) en un sector del río Los Pescados, Veracruz, México. [*Analysis of the feeding of the otter Lontra longicaudis (Mammalia: Carnivora) in a sector of the river Los Pescados, Veracruz, México.*]. *Acta Zoologica Mexicana, Nueva Serie*, **76**: 49-57.
- Maldonado, J.R.E. and C.A. López González. (2003).** Recent records for the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*). Guerrero, Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **20**(2): 65-68.
- Marmontel, M., I.B.C. Silva, R. Botero-Arias, and H.A. Miguel. (2011).** Rescue, Tagging and Release of a Neotropical Otter (*Lontra longicaudis*) in Western Brazilian Amazon. In *Proceedings of XIth International Otter Colloquium, IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue*, **28B**: 36-46.
- Martínez-Ramírez, E., F. Javier Botello-López, & V. Sánchez Cordero. (2013).** Distribución, abundancia y hábitos alimentarios de la nutria (*Lontra longicaudis annectens*, Major 1897) en el Río Grande, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. [*Distribution, abundance and feeding habits of the otter (Lontra longicaudis annectens, Major 1897) in the Rio Grande, Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, Oaxaca, Mexico.*]. *Publication information not known*
- Mason, C.F. (1990).** An introduction to the Otters. In: **Foster-Turley, P., S.M. Macdonald, and C.F. Mason** (eds). Otters: An Action Plan for their Conservation. Otter Specialist Group/IUCN. pp. 4-7.
- Mayagoitia-González, P.E., A. Fierro-Cabo, R. Valdez, M. Andersen, D. Cowley, & R. Steiner.**

- (2013). Uso de hábitat y perspectivas de *Lontra longicaudis* en un área protegida de Tamaulipas, México. [*Use of habitat and perspectives of Lontra longicaudis in a protected area of Tamaulipas, Mexico.*]. *Therya*, 4: 243-256.
- Mayor-Victoria, R. (2008).** Hábitat y dieta de la nutria Neotropical *Lontra longicaudis* Carnivora, Mustelidae en el río Roble, Alto Cauca, Colombia. [*Habitat and diet of the Neotropical otter Lontra longicaudis Carnivora, Mustelidae in the Rio Roble, Alto Cauca, Colombia.*]. Tesis de licenciatura. Universidad del Quindío. Armenia, Colombia.
- Mayor-Victoria, R. and Á. Botero-Botero. (2010).** Uso del hábitat por la nutria Neotropical *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) en el río Roble, Alto, Cauca, Colombia. [*Habitat use by the Neotropical otter Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae) in the Rio Roble, Alto, Cauca, Colombia.*]. *Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural*, 14:121-130.
- Medellin, J.F.C. (2011).** Estado actual del conocimiento sobre la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el estado de Durango, México. [*Current status of knowledge on the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in Durango, Mexico.*]. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 82(4): 1343-1347.
- Medina, G. (1998).** Seasonal variations and changes in the diet of southern river otter in different freshwater habitats in Chile. *Acta Theriol.* 43: 285-292.
- Medina-Vogel, G. 1998.** The status of otters in Latin America-eight years after the Otter Action Plan. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue*, 19A: 219-223.
- Mendonça, M.A.D.A. & C.E.D.A. Mendonça. (2012).** Novo registro de *Lontra* Neotropical *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) no Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil. [*New record of Lontra Neotropical Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) in the State of Sergipe, Northeast Brazil.*]. *Scientia Plena*, 8: 1-5.
- Mequita, G. and R.F. Menezes. (2015).** Registro de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no estado do Maranhão, Nordeste do Brasil. [*Record of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in the state of Maranhão, Northeast Brazil.*]. Publication information not known.
- Monroy-Vilchis, O. & V. Mundo. (2009).** Nicho trófico de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*) en un ambiente modificado, Temascaltepec, México. [*Food niche of the Neotropical river otter (Lontra longicaudis) in a modified environment, Temascaltepec, México.*]. *Revista mexicana de biodiversidad*, 80(3): 801-806.
- Monterrubio-Rico, T.C. & J.F. Charre-Medellín. (2014).** Distribución geográfica y ecológica de la nutria de río neotropical (*Lontra longicaudis*) en Michoacán, México. [*Geographic and ecological distribution of the Neotropical river otter (Lontra longicaudis) in Michoacán, Mexico.*]. *Therya*, 5(1): 277-288.
- Moraes, L.M.B., R. Silva, V.F. Nascimento Filho, C.J. Ferreira, L.R. Adriano, and J.R. Ferreira. (2005).** Use of X-ray fluorescence energy dispersive technique in the lead determination and other metals in excrements of otters (*Lontra longicaudis*). *Publication information not known*
- Muanis, M.C. and L.F.B. Oliveira. (2011).** Habitat Use and Food Niche Overlap by Neotropical Otter *Lontra longicaudis* and Giant Otter *Pteronura brasiliensis* in the Pantanal Wetland, Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue*, 28A: 76-85.
- Muritiba, L.L. (2008).** A influência da estrutura do habitat na ocorrência da *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no rio Caraipé e rio da Dona, Aratuípe-BA. (Monografía). Universidade Católica do Salvador, Salvador. [*To influence the structure of the habitat of the Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in the river Caraipé e rio da Dona, Aratuípe-BA. (Monograph).* Catholic University of Salvador, Salvador.]
- Nakano-Oliveira, E., R. Fusco, E.A.V. Santos dos, and E.L.A. Monteiro-Filho. (2004).** New information about the behavior of *Lontra Longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) by radio-telemetry. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, 21(1): 31-35
- Navaro-Picado, J., M. Spinola-Parallada, A. Madrigal, & A. Fonseca-Sanchez. (2017).** Selección

de hábitat de *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae) bajo la influencia de la represa hidroeléctrica del río Peñas Blancas y sus tributarios, Alajuela, Costa Rica. [*Habitat Selection of Lontra longicaudis (Carnivora, Mustelidae) Under the Influence of the Hydroelectric Dam of Peñas Blancas River and Its Tributaries, Alajuela, Costa Rica.*]. *Uniciencia*, **31**(1): 73-84.

Nicolás, E., E. Sánchez Núñez, M.A. Mosqueda Cabrera, & E. Arellano Nicolás. (2012).

Distribución y abundancia de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en Tlacotalpan, Veracruz, Mexico. [*Distribution and abundance of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in Tlacotalpan, Veracruz Mexico.*]. *Acta Zoologica Mexicana*, **28**: 270-279.

Oliveira, G.C., J. Barcellos, S.M. Lazzarini, and F.W.C. Rosas. (2011). Gross anatomy and histology of giant otter (*Pteronura brasiliensis*) and Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) testes. *Animal Biology*, **61**: 175-183.

Oliveira, M., D. Friere, and N.M. Pedrosa. (2018). *Escherichia coli* is not a suitable fecal indicator to assess water fecal contamination by otters. [*Escherichia coli* noa e um indicador adequado para a valliar a contaminacion fecal da agua por lontras.]. *Brazilian Journal of Biology*, **78**(1): 155-159.

Orozco-Meyer, A. (1998). Tendencia de la Distribución y Abundancia de la Nutria de río (*Lontra longicaudis Annectens* Major, 1897), en la Ribera del río Hondo, Quintana Roo, México. [*Trend of Distribution and Abundance of River Otter (Lontra longicaudis Annectens Major, 1897), in the Ribera del Río Hondo, Quintana Roo, Mexico.*]. BSc. thesis, Instituto Tecnológico de Chetumal, Chetumal, Mexico.

Ortega, J., D. Navarrete, & J.E. Maldonado. (2012). El muestreo no invasivo de las nutrias neotropicales, una especie amenazada, revela altos niveles de dispersión en el sistema fluvial del Lacantún, en Chiapas, México. [*Non-invasive sampling of endangered neotropical river otters reveals high levels of dispersion in the Lacantun River System of Chiapas, Mexico.*]. *Animal Biodiversity and Conservation*, **35**(1): 59-69.

Pardini, R. (1996). Estudo sobre a ecologia da lontra *Lontra longicaudis* no vale do Alto Rio Ribeira, Iporanga, SP (Carnivora: Mustelidae). [*Study on the ecology of the otter Lontra longicaudis in the upper Rio Ribeira valley, Iporanga, SP (Carnivora: Mustelidae).*]. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Pardini, R. (2006). Feeding ecology of the Neotropical river otter *Lontra longicaudis* in an Atlantic Forest stream, south-eastern Brazil. *Journal of Zoology*, **245**(4): 385-391.

Pardini, R. and E. Trajano. (1999). Use of shelters by the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in an Atlantic Forest stream, southeastern Brazil. *Journal of Mammalogy*, **80**: 600-610.

Pardo, L.K. and V.T. Gonzales. (2016). Estrategias didacticus para la conservacion de la nutria Neotropical: Experiencia con estudiantes de una escuela rural en el department del Quido, Columbia. [*Strategies didacticus for the conservation of the otter Neotropical: Experience with students of a rural school in the department of Quido, Columbia.*]. *Additional publication information not known*

Parera, A. (1993). The Neotropical river otter *Lutra longicaudis* in Ibera Lagoon, Argentina. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **8**: 13-16.

Parera, A. (1996) a. Estimating River Otter *Lutra longicaudis* population in Iberá lagoon using direct sightings methodology. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. **13**(2): 77-83.

Parera, A. (1996) b. Las nutrias verdaderas de la Argentina. [*The true otters of Argentina. Fundación Vida Silvestre Argentina.*]. *Boletín técnico*, **21**: 13-20.

Parera, A. Análisis de la dieta de *Lutra longicaudis* en Laguna Iberá, provinvia da Corrientes, Argentina. [*Analysis of the diet of Lutra longicaudis in Laguna Iberá, province of Corrientes, Argentina.*]. *Year and publication information not known*

Parera, A. Disminución potencial del hábitat de *Lutra longicaudis* en el área de influencia de la Represa Yacyretá, Argentina y Paraguay. [*Potential decrease in the habitat of Lutra longicaudis in the area of influence of the Yacyretá Dam, Argentina and Paraguay.*]. *Year and publication information not known*

Passamani, M. and S.L. Camargo. (1995). Diet of the river otter *Lutra longicaudis* in Furnas Reservoir, south-eastern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **12**: 32-34.

- Pedroso, N.M. and M. Santos-Reis. (2009).** Assessing Otter Presence in Dams: A Methodological Proposal. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. **26(2)**: 97-109.
- Peralta-Pérez, M.A., & E. Arellanes. (2013).** Análisis temporal de los hábitos alimentarios de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*) en el río Zimatán en la costa de Oaxaca, México. [*Temporal analysis of the feeding habits of the Neotropical otter (Lontra longicaudis) in the Zimatán River on the coast of Oaxaca, Mexico.*]. Publication information not known
- Pedrosa, N.M., M. Santos-Reis, & L. Vasconcelos. (2004).** O Uso de Grandes Barragens pela Lontra no Alentejo. [*Use of Large Dams by Lontra in Alentejo.*]. *Rev. Biol.* **22**: 211-224.
- Perini, A. A., E.M. Vieira, and U.H. Schulz. (2009).** Evaluation of methods used for diet analysis of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* (Carnivore, Mustelidae) based on spraints. *Mammalian Biology*, **74**: 232-237.
- Peters, F.B., E.D.L. Coelho, B.D.E. Vasconcelos, P.D.O. Roth, and A.U. Christoff. (2013).** Dental Anomalies in *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) collected in Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **30(1)**: 31-36.
- Pimenta, N.C, A.P.A. Barnett, S.M. Lazzarini, D.C. Ribeiro, C.S. Ramalheira, and F.C.W. Weber Rosas. (2016).** Home alone: Records of abandonment of still-dependent Giant Otter (*Pteronura brasiliensis*) and neotropical Otter (*Lontra longicaudis*) individuals in Brazilian Amazon. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. **33(1)**: 86-95.
- Pimenta, N.C., A.P. Antunes, A.A. Barnett, V.W. Macedoa, and G.H. Shepard Jr. (2018).** Differential resilience of Amazonian otters along the Rio Negro in the aftermath of the 20th century international fur trade. *PLoS One*, **13(3)**: 1-19.
- Pinheiro, P. (2016).** A lontra Neotropical *Lontra longicaudis* (olfers, 1818) e seus conflitos com pescadores em uma área de proteção ambiental no nordeste do Brasil. [*The Neotropical otter Lontra longicaudis (olfers, 1818) and their conflicts with fishermen in an area of environmental protection in northeastern Brazil.*]. Dissertação (Mestrado em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos). Instituto de Ciências Biológicas e Saúde, Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biodiversidade, Universidade Federal de Alagoas.
- Pinho, F.F. de, G.B. Ferreira, and I.M. Barata. (2018).** Feeding ecology and spraint deposition sites of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) at Cavernas do Peruaçu National Park, Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **35(1)**: 11-21.
- Platt, S. G. and T.R. Rainwater. (2011).** Predation by Neotropical otters (*Lontra longicaudis*) on turtles in Belize. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **28(1)**: 4-10.
- Poches-Franco, R. (2009, June).** Anotaciones sobre neonatología de nutrias neotropicales (*Pteronura brasiliensis* y *Lontra longicaudis*). [*Annotations on neonatology of Neotropical otters (Pteronura brasiliensis and Lontra longicaudis).*]. In *Memorias de la Conferencia Interna en Medicina y Aprovechamiento de Fauna Silvestre, Exótica y no Convencional*, **5(1)**: 66-68.
- Polechla, P. J., J.P. Gallo, and F. Tovar. (1987).** Distribution, occupied habitat and status of the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis annectens*) in the southern portions of Sierra Madre del Sur, México. Reporte final inédito para el “Theodore Roosevelt Memorial Fund”, American Museum of Natural History, Nueva York, 32 pp.
- Polechla Jr, P. J. and E. Carrillo-Rubio. (2009).** Historic and current distributions of river otters (*Lontra canadensis*) and (*Lontra longicaudis*) in the Río Grande or Río Bravo del Norte Drainage of Colorado and New Mexico, USA and of Chihuahua, Mexico and adjacent areas. *IUCN Otter Specialists Group Bulletin*, **26(2)**: 82-96
- Porciuncula, R. A., F.M. Quintela, & E.P. Colares.** Dieta de *Lontra longicaudis* (Olfers,1818), (Carnivora, Mustelidae) em lagos rasos antropogenicos da Regiao sul do Rio Grande do Sul, Brasil. [*Diet of Lontra longicaudis (Olfers, 1818), (Carnivora, Mustelidae) in shallow anthropogenic lakes of the Southern Region of Rio Grande do Sul, Brazil.*]. Year and publication information not known
- Porciuncula, R. A. and F.M. Quintela. (2010).** A record of invasive black catfish (*Trachelyopterus lucenai*) predation by the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in restinga of Rio Grande, southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **27(1)**: 50-53.
- Quadros, J. (2012).** Uso do habitat e estimativa populacional de lontras antes e depois da formação do reservatório de Salto Caxias, rio Iguaçu, Paraná, Brasil. [*Habitat use and population estimation of*

- otters before and after the formation of the Salto Caxias reservoir, Iguaçú River. Parana, Brazil.]. *Neotropical Biology and Conservation*, **7**(2): 97-107.
- Quadros, J. and E.L. Monteiro-Filho. (2001).** Diet of the Neotropical otter, *Lontra longicaudis*, in an Atlantic forest area, Santa Catarina State, southern Brazil. *Studies on Neotropical fauna and Environment*, **36**(1): 15-21.
- Quadros, J. and E.L. Monteiro-Filho. (2000).** Fruit occurrence in the diet of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* in southern Brazilian Atlantic forest and its implication for seed dispersion. *Journal of Neotropical Mammalogy*, **7**(1): 33-36.
- Quadros, J. and E.L.A. Monteiro-Filho. (2002).** Sprainting sites of the Neotropical otter, *Lontra longicaudis*, in an Atlantic Forest area of southern Brazil. *Mastozoología Neotropical*, **9**(1): 39-46.
- Quintana Morales, Y. & D. Juarez Sanchez. (2013).** Distribución y estado de conservación de la nutria de río (*Lontra longicaudis*, Olfers, 1818) en los humedales del sistema guatemalteco de áreas protegidas y su conservación. Guatemala. [*Distribution and state of conservation of the river otter (Lontra longicaudis, Olfers, 1818) in the wetlands of the Guatemalan system of protected areas and their conservation. Guatemala.*]. Organización Nacional para la Conservación y el Ambiente. *Publication information not known*
- Quintela, F.M., F.A. Da Silva, C.L. de Assis, and V.C. Antunes. (2012).** Data on *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) Mortality in Southeast and Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **29**(1): 5-8.
- Quintela, F. M., L.G.S. Artioli, and R.A. Porciuncula. (2012).** Diet of *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) in three limnic systems in Southern Rio Grande do Sul State, Brazil. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, **55**(6): 877-886.
- Quintela, F.M., R.A. Porciuncula, and E.P. Colares. (2008).** Diet of *Lontra longicaudis* (Olfers) in a coastal stream in southern Rio Grande do Sul State, Brazil. *Neotropical Biology and Conservation*, **3**(3): 119-125.
- Quintela, F. M. and A. Gatti. (2009).** Armadillo (Cingulata: Dasypodidae) in the diet of the neotropical otter *Lontra longicaudis* in Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **26**(2): 78-81.
- Quintela F. M., C. Ibarra, & E.P. Colares. (2011).** Utilização de abrigos e latrinas por *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) em um arroio costeiro na Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande do Sul, Brasil. [*Utilization of shelters and latrines by Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in a coastal stream in the Lagoa Verde Environmental Protection Area, Rio Grande do Sul, Brazil.*]. *Neotropical Biology and Conservation*, **6**: 35-43.
- Quintela, F.M., C.L. de Assis, V.C. Antunes, and F.A. da Silva (2012).** Data on *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) Mortality in Southeast and Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **29**(1): 5-8.
- Quintana-Morales, Y. (2013).** Distribución y Estado de Conservación de la Nutria de río (*Lontra longicaudis*, Olfers, 1818) en los Humedales del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y su Conservación. [*Distribution and Conservation Status of River Otter (Lontra longicaudis, Olfers, 1818) in the Wetlands of the Guatemalan System of Protected Areas and their Conservation.*]. Organización Nacional para la Conservación y el Ambiente, Guatemala. *Publication information not known*
- Ramírez, J. G..**La dieta de la nutria (*Lontra longicaudis*) en la Cuenca Penas blancos. [*The otter's diet (Lontra longicaudis) in the White Penas Basin.*] *Rescatemos el Virilla*, 28. *Year and additional publication information not known*
- Ramirez-Bravo, O.E. (2010).** Neotropical Otter (*Lontra longicaudis*) Records in Puebla, Central Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **27**(3): 134-136.
- Ramirez-Bravo, O.E., P.L.M. Barrera, and L. Hernandez-Santin. (2013).** Public participation as an aid to conserve little known species: The case of the neotropical otter (*Lontra longicaudis*, Olfers, 1818) in central Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **30**(1): 39-43
- Ramos-Rosas, N.N., C. Valdespino, J. García-Hernández, J.P. Gallo-Reynoso, and E.J. Olguín. (2013).** Heavy metals in the habitat and throughout the food chain of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* in protected Mexican wetlands. *Environmental Monitoring and Assessment*, **185**(2): 1163-1173.

- Rangel-Aguilar, O. & J.P. Gallo-Reynoso. (2013).** Hábitos alimentarios de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el Río Bavispe-Yaqui, Sonora, México. [*Food habits of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) in the Bavispe-Yaqui River, Sonora, Mexico.*]. *Therya*, 4(2): 297-309.
- Reynoso, J.P.G. (2004).** Situación y distribución de las nutrias en México, con énfasis en *Lontra longicaudis annectens* (Major, 1897). [*Situation and distribution of otters in Mexico, with emphasis on Lontra longicaudis annectens (Major, 1897).*]. *Revista Mexicana de Mastozoología (Nueva Época)*, 2(1): 10-32.
- Rheingantz, M.L., J.F.S. de Menezes, and B. de Thoisy. (2014).** Defining Neotropical otter *Lontra longicaudis* distribution, conservation priorities and ecological frontiers. *Tropical Conservation Science*, 7(2): 214-229.
- Rheingantz, M.L., C. Leuchtenberger, C.A. Zucco, and F.A.S. Fernandez. (2016).** Difference in activity patterns of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) between rivers of two Brazilian ecoregions. *Journal of Tropical Ecology*. *Additional publication information not known*
- Rheingantz, M.L., J. Menezes, M. Galliez, and F.A.S. Fernandez. (2017).** Biogeographic patterns in the feeding habits of the opportunist and semiaquatic Neotropical otter. *Hydrobiologia*. *Additional publication information not known*
- Rheingantz M.L., J.F.S. Menezes, and B. Thoisy B (2014)** Defining Neotropical otter *Lontra longicaudis* distribution, conservation priorities and ecological frontiers. *Tropical Conservation Science*, 7(2): 214-229.
- Rheingantz M.L., L.G. Oliveira-Santos, H.F. Waldemarin, and E. Pellegrini Caramaschi. (2012).** Are otters generalists or do they prefer larger, slower prey? Feeding Flexibility of the Neotropical Otter *Lontra longicaudis* in the Atlantic Forest. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, 29(2): 80-94.
- Rheingantz, M.L., V.M. Santiago-Plata, and C.S. Trinca. (2017).** The Neotropical otter (*Lontra longicaudis*): A comprehensive update on current knowledge and conservation status of this semiaquatic carnivore. *Mammal Review*, 47(4): 292-305.
- Rheingantz, M.L., H.F. Waldemarin, L. Rodrigues, and T.P. Moulton. (2011).** Seasonal and spatial differences in feeding habits of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in a coastal catchment of southeastern Brazil. *Zoologia (Curitiba, Impresso)*, 28(1): 37-44.
- Ribeiro J.P. and R.A. Miotto. (2010).** Mammalia, Carnivora, Mustelidae, *Lontra longicaudis* Olfers, 1818: Occurrence record in an estuary area in the state of São Paulo, Brazil. *Check List*, 6(3):445-446.
- Ribeiro, R.P.F., P.R. Ranulpho, and E. Venticinque. (2017).** New records and update on the geographic distribution of *Lontra longicaudis* (Olfers,1818) (Carnivora: Mustelidae) in seasonally dry tropical forests of northeastern Brasil. *Check List*, 13(3): 1-8.
- Restrepo, C.A. & Á. Botero-Botero. (2012).** Ecología tropical de la nutria Neotropical *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae) en el río la Vieja, Alto Cauca, Columbia. [*Tropical ecology of the Neotropical otter Lontra longicaudis (Carnivora, Mustelidae) in the La Vieja river, Alto Cauca, Columbia.*]. *Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural*, 16(1): 207-214.
- Roberts, N.J., R.M. Clark, and D. Williams. (2016).** Otter (*Lontra longicaudis*) spraint and mucus depositions: Early ecological insights into the differences in marking site selection and implications for monitoring prey availability. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. 33(1): 8-17.
- Rodrigues. L.A., C. Leuchtenberger, C.B. Kasper, O.C. Junior, & V.C.F. da Silva. (2013).** Avaliação do risco de extinção da lontra Neotropical *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no Brasil. [*Assessment of the extinction risk of the neotropical Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in Brazil.*]. *Biodiversidade Brasileira*, 3: 216-227.
- Rodrigues Rey, L.C. (2017).** Efecto del cautiverio sobre la diversidad y estructura poblacional de la microbiota intestinal en la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*, Olfers 1818) [*Effect of captivity on the diversity and population structure of the intestinal microbiota in the Neotropical otter (Lontra longicaudis, Olfers 1818).*] Universidad de Bogota, Bogota DC. *Additional publication information not known*

- Rolim, F.A., P.F.C. Rodrigues, O.B.F. Gadig. (2018).** Baited videos to assess semi-aquatic mammals: occurrence of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae) in a marine coastal island in São Paulo, Southeast Brazil. *Marine Biodiversity. Additional publication information not known*
- Roque, A.T., C. Pereira, R. Souza, T. Gomes, T. Dias, & C. Pigozzo. (2012).** Aspectos comportamentais de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) em cativeiro do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) Salvador -BA. Candombá [*Behavioral aspects of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) at the Institute of Aquatic Mammals, Salvador-BA.*]. *Revista Virtual*, **8**: 91-99.
- Rosas, F.C.W. (2004).** Lontra, *Lontra longicaudis* (Carnivora: Mustelidae). In: História natural, ecologia e conservação de algumas espécies de plantas e animais da Amazônia. [*Otter: Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae). In: Natural history, ecology and conservation of some species of plants and animals of the Amazon.*]. (R. Cintra, org.). EDUA, INPA, FAPEAM, Manaus, pp. 261-264.
- Rossi-Santos, M.R. (2007).** Sighting of an interaction between a Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) and a teju lizard (*Tupinambis merianae*) in a lagoon ecosystem of southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **24**: 41-46.
- Roth, E. and L. Cockrum. (1976).** Further records of the southern river otter *Lontra annectens* from Sonora, México. *Arizona Academy of Sciences*, **11**:179.
- Santiago-Plata, V. M., J. D. Valdez-Leal, C. J. Pacheco-Figueroa, F. de la Cruz-Burelo, and E. J. Moguel-Ordóñez. (2013).** Aspectos ecológicos de la nutria Neotropical (*Lontra longicaudis annectens*) en el camino La Veleta en la Laguna de Términos, Campeche, México. [*Ecological aspects of the Neotropical otter (Lontra longicaudis annectens) on the La Veleta road in Laguna de Términos, Campeche, Mexico.*]. *Therya*, **4**: 265-280.
- Santos, L.B., N.R.D. Reis, and M.L. Orsi. (2012).** Trophic ecology of *Lontra longicaudis* (Carnivora, Mustelidae) in lotic and semilotic environments in southeastern Brazil. *Iheringia. Série Zoologia*, **102**(3): 261-268.
- Santos, L.B. and N.R.D. Reis. (2012).** Use of shelters and marking sites by *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) in lotic and semilotic environments. *Biota Neotropica*, **12**(1): 199-205.
- Santos, P.M.R.S.D., V.F. Kinupp, & A. Coletto-Silva. (2007).** Abrigo em copa de árvore de filhote de lontra Neotropical (*Lontra longicaudis* - Carnivora: Mustelidae) em floresta inundável amazônica [*Treetop shelter of a Neotropical river otter cub (Lontra longicaudis - Carnivora: Mustelidae) in an Amazonian flooded forest.*]. *Acta Amazonica*, **37**(2): 309-312.
- Saralegui, A. (1996).** Lobito de Rio *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818). Parques Municipales de Montevideo, Serie Fauna Silvestre del Parque Lecocq. [*Lobito de Rio Lontra longicaudis (Olfers, 1818). Municipal Parks of Montevideo, Wildlife Series of the Lecocq Park.*]. *Departamento de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo y Vida Silvestre, Sociedad Uruguaya para la Conservacion de la Naturaleza* **3**: 1-4.
- Schmidt, A.D and O. Carvalho Junior. (2004).** Monitoring *Lontra longicaudis* in a touristic island at the south of Brazil. In: 11 Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. Quito: NAZCA, pp. 56-56.
- Schmidt, A., F. Tonioli, P. Petrucco, & O.J. Carvalho. (2000).** Descrição de refúgios de *Lutra longicaudis* para três ambientes distintos. [*Description of refuges of Lutra longicaudis for three distinct environments.*]. *Anais da XIII Semana Nacional de Oceanografia*, **1**: 797-798.
- Sepúlveda, M. (2006)** First Binational Southern River Otter Conservation Workshop. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **23**(1): 35
- Serrano, A., R. Lopez-Castra, L. de C. Daniel-Avila, A. Basanez-Munoz, A. Capstran-Barrados, and J. Zarate-Ramos. (2017).** Parasite identification in the Neotropical Otter (*Lontra longicaudis* Carnivora: Mustelidae) of the Alvarado Lagoon System, Veracruz, Mexico. *Sylvan*, **161**(7): 39-57.
- Sielfeld, W. & J.C. Castilla. (1999).** Estado de conservación y conocimiento de las nutrias en Chile. [*State of conservation and knowledge of otters in Chile.*] *Estudios Oceanológicos*, **18**: 69-79.
- Silva, J.A.S. (1998).** *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818). pp. 96-98. In: **Machado, A.B.M., G.A.B. Fonseca, R.B. Machado, L.M.S. Aguiar, & L.V. Lins. (eds.)**. Livro vermelho das espécies Ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. [*Red Book of Endangered Species of the fauna of*

- Minas Gerais.]. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte.
- Silva, R. E., E. Nakano-Oliviera, and E.L.A. Monteiro-Filho. (2005).** Methodology for test occurrence and distribution of neotropical otter (*Lontra longicaudis*, Olfers, 1818) in Cananéia, south coast of the state of São Paulo, Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **22**(1): 29-33.
- Silva, F. D. and F.M. Quintela. (2010).** Observations on the climbing habits of Neotropical otter (*Lontra longicaudis*). *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **27**(2): 93-97.
- Silva, R. E., F.C.W. Rosas, and J. Zuanon. (2014).** Feeding ecology of the giant otter (*Pteronura brasiliensis*) and the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) in Jaú National Park, Amazon, Brazil. *Journal of Natural History*, **48**(7-8): 465-479.
- ilva-López, G. (2009).** Records for the Neotropical river otter in landscapes of the Ramsar site Alvarado Lagoon System, México. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **26**(1): 44-49.
- Silva-López, G., M.R. Mendoza-López, J.S. Cruz-Sánchez, O. García-Barradas, G. López Suárez, L.G. Abarca-Arenas, F. Gutiérrez-Mendieta, and A. Martínez Chacón. (2012).** A qualitative assessment of *Lontra longicaudis annectens* aquatic habitats in Alvarado, Mexico. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **29**(2): 109-115.
- Sneider, A. & O. Carvalho Junior. (2005).** A Utilização de Recursos Naturais por *Lontra longicaudis* em um Ambiente Tipicamente Marinho, Praia de Lagoinha do Leste, Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil. [*The Use of Natural Resources by Lontra longicaudis in a Typically Marine Environment, Lagoinha do Leste Beach, Santa Catarina Island, Santa Catarina, Brazil.*]. In: IV Congresso de Indiacao Cientifica, Rio do Sul, pp. 46-46.
- Sneider Iabrude, A., O. Carvalho Junior, B.A. Birolo, & M.A. Tosatti. (2007).** Utilizacao de ambientes costeiros rochosos por lontra *Lontra longicaudis*: Analise da dieta alimentar e carcterizacao de tocas na Praia da lagoinha do leste, olha de santa catarina, Santa Catarine, Brasil. [*The use of rocky coastal environments by otter (Lontra longicaudis): Analysis of the diet and carcterization of burrows in the beach of the eastern lagoon, Santa Catarina, Santa Catarina, Brazil.*]. Anais do VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro de 2007, Caxambu – MG, 2 pp.
- Soldateli, M. & C. Blacher (1996).** Considerações preliminares sobre o número e distribuição espaço/temporal de sinais de *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) nas lagoas da Conceição e do Peri, Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil. [*Preliminary considerations on the number and spatial / temporal distribution of signs of Lutra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) in the lagoons of Conceição and Peri, Santa Catarina Island, SC, Brazil.*]. *Biotemas*, **9**(1): 38-64.
- Soler, A. (2002).** Nutrias por todo México. [*Otters all over Mexico.*]. *Biodiversitas*, **7**: 13-14.
- Soto, J.M.R. (2000).** First record of *Dirofilaria spectans* Freitas & Lent, 1949 (Nematoda, Filariidae) in *Lutra longicaudis* Olfers, 1818 (Mammalia, Mustelidae). *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, **9**(2): 157-158.
- Sousa, K.S., D.D. Saraiva, and E.P Colares. (2013).** Intra-annual dietary variation in the Neotropical otter from southern Brazil. *Mammal Study*, **38**(3): 155-162.
- Souto, L. R. A. (2012).** New Occurrence Data of Neotropical Otters *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818). In Bahia state, Northeastern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **29**(2): 71-79.
- Soutullo, A., R.P. Garbera, and E.M. Gonzalez. (1998).** A preliminary survey on the status of otters in Uruguay. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*, **15**(1): 48-55
- Souza, K.S., V.A. Bastazini, and E.P. Colares. (2013).** Feeding ecology of the Neotropical otter *Lontra longicaudis* in the Lower Arroio Grande River, southern Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, **85**(1): 285-294.
- Spinola, R. M. & C. Vaughan. (1995) a.** Abundancia relativa y actividad de marcaje de la nutria Neotropical (*Lutra longicaudis*) en Costa Rica. [*Relative abundance and marking activity of the Neotropical otter (Lutra longicaudis) in Costa Rica.*]. *Vida Silvestre Neotropical*, **4**(1): 38-43
- Spinola, R. M. & C. Vaughan. (1995) b.** Dieta de la nutria Neotropical (*Lutra longicaudis*) en la Estación Biológica La Selva, Costa Rica. [*Diet of the Neotropical otter (Lutra longicaudis) at La Selva Biological Station, Costa Rica.*]. *Vida Silvestre Neotropical*, **4**(2):125-132.
- Tavares, J.L., M.C. Lacorte, N.M. Pedrosa + one more author. (in press).** Neotropical otters in human-altered environments: Diet, dens, and fishermen perceptions. In: **San, E.D.L., J.J. Sato, J.L.**

- Belant, and M.J. Sommers. (eds.).** Small Carnivores: Evolution, ecology, behavior, and conservation. Oxford Wiley-Blackwell.
- Teixeira, M.B., R.C. Dornelles, M.C. Ávila, L.R. Kerber, & J.G. Koenemann. (2009).** Registros de ocorrência de *Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) no sudoeste do Rio Grande do Sul, Brasil. [*Records of occurrence of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in the southwest of Rio Grande do Sul, Brazil.*]. *Biodiversidade Pampeana*, **6**(2).
- Toro Ocampo, L.M. (2013).** Mercurio total en heces de nutria (*Lontra longicaudis*) en el embalse Porce II y Porce III. [*Total mercury in feces of otter (Lontra longicaudis) in Porce II reservoir and Porce III.*]. Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
- Trigila, A.P., J.J. Gómez, M.H. Cassini, and J.I. Túnez. (2016).** Genetic diversity in the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*), (Mammalia, Mustelidae), in the lower delta of Parana River, Argentina and its relation with habitat suitability. *Hydrobiologia*, **768**: 287–298.
- Trinca, C.S. (2007).** Diversidade Genética e Padrões Filogeográficos da Lontra Neotropical (*Lontra longicaudis* (Olfers, 1818) (Mammalia: Mustelidae). [*Genetic Diversity and Phylogeographic Standards of Neotropical Otter (Lontra longicaudis Olfers, 1818) (Mammalia: Mustelidae).*]. M.S. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Trinca, C.S., B. de Thoisy, F.C. Rosas, H.F. Waldemarin, K.P. Koepfli, J.A. Vianna, and E. Eizirik. (2012).** Phylogeography and demographic history of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*). *Journal of Heredity*, **103**(4): 479-492.
- Trinca, C.S. and E. Eizirik. (2012).** Molecular sexing of Neotropical otter (*Lontra longicaudis*) noninvasive samples. *Conservation Genetics Resources*, **4**(3): 575-577.
- Trinca, C.S., F.W. Helen, F.C. Rosas, and E. Eizirik. (2011).** Characterization and assessment of 12 autosomal microsatellite loci suitable for population and evolutionary studies of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*). *Proceedings of Xth International Otter Colloquium. IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue*, **28A**: 162-166.
- Trinca, C.S., C.F. Jaeger, and E. Eizirik. (2013).** Molecular ecology of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis*): non-invasive sampling yields insights into local population dynamics. *Biological Journal of the Linnean Society*, **109**(4): 932-948.
- Trinca, C.S., H.F. Waldemarin, and E. Eizirik. (2007).** Genetic diversity of the Neotropical otter (*Lontra longicaudis* Olfers, 1818) in southern and southeastern Brazil. [*Diversidade genética da lontra Neotropical (Lontra longicaudis Olfers, 1818) no Sul e Sudeste do Brasil.*]. *Brazilian Journal of Biology*, **67**(4): 813-818.
- Trujillo, F. and D. Arcila. (2006).** Nutria Neotropical (*Lontra longicaudis*). [*Neotropical otter (Lontra longicaudis)*]. In: **Rodríguez-M., J.V., M. Alberico, F. Trujillo, F., & J. Jorgenson. (eds.). 2006.** Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Serie de libros rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Conservación Internacional Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. [Red book of mammals of Colombia. Series of red books of Endangered Species of Colombia. Conservation International Colombia, Ministry of Environment, Housing and Territorial Development. Bogota Colombia. Bogotá.] pp. 249-254.
- Tseng, Z.J., A. Pacheco-Castro, O. Carranza-Castaneda, J.J. Aranda-Gomez, X. Wang, and H. Troncoso. (2017).** Discovery of the fossil otter (*Enhydritherium terranova*) (Carnivora, Mammalia) in Mexico reconciles a palaeozoogeographic mystery. *Biology Letters*, **13**(6).
- Uchôa, T., G.P. Vidolin, T.M. Fernandes, G.O. Velastin, & P.R. Mangini. (2004).** Aspectos ecológicos e sanitários da lontra (*Lontra longicaudis* Olfers, 1818) na Reserva Natural Salto Morato, Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. [*Ecological and sanitary aspects of the otter (Lontra longicaudis Olfers, 1818) in the Salto Morato Natural Reserve, Guaraqueçaba, Paraná, Brazil.*]. *Cadernos da Biodiversidade*, **4**(2): 19-28.
- Uchôa, T. (2004).** Utilizacao de refugios e habitos alimentares pela lontra (*Lontra longicaudis*, olfers 1818) na Resrva Natural Salto Morato, Guaraqueçaba, Parana. [*Utilization of shelters and feeding habits by otter (Lontra longicaudis, olfers 1818) in Salto Morato Natural Reserve, Guaraqueçaba, Parana.*]. *Ecologia e Conservacao da Floresta Atlantica na reserva Natural Salto Morato*, 129.
- Uteras, V., M. Rodrigues, and I. Araya. (1998).** River Yasuni national preliminary study on the diet of the Neotropical otter *Lutra longicaudis* in the Tipuniti Park, Equatorial Amazon. *Proceedings VIIIth*

International Otter Colloquium. IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue, 19A: 370-373.

Van Zyll de Jong, C.G. (1972). A systematic review of the Nearctic and Neotropical river otters (Genus *Lutra*, Mustelidae, Carnivora). Life Sciences Contributions, Royal Ontario Museum, No. 80: 104 pp.

Vezzosi, R. I., A.T. Eberhardt, V.B. Raimondi, M.F. Gutierrez, and A.A. Pautasso. (2014). Seasonal variation in the diet of *Lontra longicaudis* in the Paraná River basin, Argentina. *Mammalia*, **78**: 1-13.

Waldemarin, H. (2004). Ecologia da lontra Neotropical (*Lontra Longicaudis*), no trecho inferior da Bacia do Rio Mambucaba, Angra Dos Reis. [*Ecology of the Neotropical Lontra (Lontra Longicaudis), in the lower part of the Bacia do Rio Mambucaba, Angra Dos Reis.*]. Tesis. Universidad do Estado do Rio De Janeiro. 122 pp.

Waldemarin, H.F. and R. Alvarez. (2008). *Lontra longicaudis*. In: IUCN 2012. *IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2.*

Waldemarin, H.F, E.P. Colares, A. Albuquerque, and C. Blacher. (1998). Status of the Neotropical River Otter (*Lontra longicaudis*) in Brazil. *Proceedings VIIth International Otter Colloquium. IUCN Otter Specialist Group Bulletin: Special Issue, 19A: 379 -381.*

Waldemarin, H.F., A.E. Ecomparapendi, and R. de Janeiro. (2004). Survey of Neotropical otters: Testing methods to assess distribution. *IUCN Otter Spec. Group Bull. 21A*

Waldemarin, H.F. and E.P. Colares. (2000). Utilisation of resting sites and dens by the Neotropical river otter (*Lutra longicaudis*) in the south of Rio Grande do Sul State, southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin, 17(1): 14-19.*

Weber, F. (2004). *Lontra (Lontra longicaudis) (Carnivora: Mustelidae).* [*Lontra (Lontra longicaudis) (Carnivora: Mustelidae).*]. En: **Cintra R., (coord.)**. *Historia Natural, Ecologia e Conservação de algumas especies de Plantas e Animais da Amazonas.* EDUA/INPA/FAPEAM. Serie: Biblioteca Científica da Amazonia, Manaus. 330 pp.

Weber, L.I., C.G. Hildebrand, A. Ferreira, G. Pedarassi, J.A. Levy, and E.P. Colares. (2009). Microsatellite genotyping from faeces of *Lontra longicaudis* from southern Brazil. *Iheringia. Série Zoologia, 99(1): 5-11.*